



Hálózati feszültségű lineáris fényforrás R7S foglalathoz

CorePro LEDlinear MV

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni.

Előnyök

- Fehér fény
- Akár 90% energiamegtakarítás a hagyományos halogénhez képest
- Alacsony karbantartási költségek

Szolgáltatások

- 15.000 óra élettartam
- Könnyen lecserélhető a halogén fényforrás LED megoldásra
- UV és IR mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt vagy egyéb káros anyagot

Alkalmazás


- Nappali, közlekedő, kültéri biztonsági világítás
- Állólámpákban

CorePro LEDlinear MV

Versions



Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Feszültség (névleges)	220-240 V
Indulási idő (névleges)	0.5 s

Általános információ

Fejelés	R7S
Kapcsolási ciklusok száma	50000X

Technikai adatok

Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	Lineáris
------------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Energiatakarékosági címke (EEL)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	7 kWh	A++
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh	A+
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh	A++

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	srsz
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	lgen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	lgen

Működtetés és elektronika

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény- egyenérték	Teljesítmény (névleges) (névleges)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	60 W	6.5 W
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100 W	14 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény- egyenérték	Teljesítmény (névleges) (névleges)
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	100 W	14 W

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam (névleges)	Névleges élettartam (óra)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	20000 h	20000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	15000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam (névleges)	Névleges élettartam (óra)
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	15000 h	15000 h

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényeloszlás
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	300 °	830	3000 K	-
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	830	3000 K	-

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényeloszlás
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	840	4000 K	-

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)	Névleges sugárzási szög
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	806 lm	806 lm	300 °
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	1600 lm	1600 lm	-

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)	Névleges sugárzási szög
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	1800 lm	1800 lm	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	Átlátszó (CL)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	-
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C

CorePro LEDlinear MV

Light Distribution Diagrams

